

Runner™ 240 SC


INSEKTYCYD

Dba o kukurydzę, celnie trafia w omacnicę



Czy znasz omacnicę prosowiankę?


Omacnica prosowianka (*Ostrinia nubilalis*), **szkodnik, który najczęściej niszczy plantacje kukurydzy, jest motylem nocnym popularnie zwanym ćmą.** Dorosłe gąsienice zimują w resztkach łodyg kukurydzy. W maju przepoczwarczają się, a w czerwcu przeobrażają się w motyle.



Na przełomie czerwca i lipca samica składa białe jaja w złożach po 2-30 sztuk na dolnej stronie najwyższych i środkowych liści, w pobliżu środkowego grubego nerwu i kolby. Jedna samica może składać do 500 jaj!



Po około 10-15 dniach wylęgają się żółtobrunatne gąsienice z czarnobrunatną głową. Żerują nie tylko na liściach i kolbach, ale także wewnątrz rośliny, drążąc w niej korytarze.



Straty w wyniku żerowania szkodnika mogą wynieść nawet do 40% w plonie ziarna. To zdecydowanie najgroźniejszy szkodnik kukurydzy.

Gąsienice żerujące wewnątrz rośliny i na jej kolbach powodują łamanie się liści, łodyg oraz samych kolb, które opadają na ziemię.


Słabe, uszkodzone rośliny ulegają porażeniu przez różnego rodzaju choroby, co przyspiesza przedwczesne dojrzewanie kolb, a następnie ich łamanie.



Czy wiesz, dlaczego insektycyd Runner™ 240 SC jest najlepszym rozwiązaniem na kłopoty z omacnicą prosowianką?

- wyższa skuteczność jednego zabiegu w porównaniu do standardów rynkowych
- skuteczne zwalczanie złoź jaj oraz małych gąsienic, co jest szczególnie ważne przy przedłużonym okresie występowania
- długi okres działania preparatu po zabiegu
- odporność na zmywanie przez deszcz i rozkład przez promienie słoneczne
- ograniczenie strat jakości ziarna wywołanych chorobami fuzaryjnymi
- polecany do łącznego stosowania z metodami biologicznymi


Kiedy wykonać zabieg preparatem Runner™ 240 SC?




Zabieg w dawce 0,6 l/ha należy wykonać w okresie intensywnego lotu motyli omacnicy prosowianki i masowego składania jaj. Zalecana ilość wody to 200-400 l/ha.

Termin zabiegu należy ustalić opierając się na obserwacjach odłowów motyli w pułapkach feromonowych, a także komunikatach służb ochrony roślin.

Czy wiesz, że Runner™ 240 SC jest jednym z najczęściej wybieranych insektycydów do zwalczania omacnicy prosowianki w Czechach i Niemczech?



Średnia z doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i Niemczech.



Średnia z doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i Niemczech.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.