

# Runner™ 240 SC

INSEKTYCYD

## Gąsienice nie rozwiją skrzydeł



## Czym jest Runner™ 240 SC?

Bogate zbiory owoców są marzeniem każdego sadownika. Niestety, co roku wielu z nas toczy nierówną walkę nie tylko z nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi, lecz także ze szkodnikami. Jak zatem sprawić, by plon był bogaty, a owoce dorodne i smaczne?

Odpowiedzią jest **Runner™ 240 SC** – środek owadobójczy, który skutecznie zwalcza szkodniki.


Z powodzeniem stosowany do zwalczania zwójek oraz owocówek na tysiącach hektarów polskich sadów już od wielu lat.

## Sposób działania na szkodniki

Runner™ 240 SC przedostaje się przez układ pokarmowy szkodnika, zakłócając naturalny proces linienia gąsienic. Gąsienica po opryskaniu preparatem **Runner™ 240 SC** lub po zjedzeniu opryskanej rośliny już po kilku godzinach przestaje żerować, a w ciągu następnych kilku dni ginie.



### Runner™ 240 SC ZAKŁÓCA NATURALNY PROCES LINIENIA GĄSIENIC



## Runner™ 240 SC utrzymuje się na roślinach dobrze pokrytych preparatem do 21 dni!

W tym czasie skutecznie zwalcza szkodniki.  
Jest odporny na zmywanie przez deszcz  
i promienie słoneczne.



Środek owadobójczy Runner™ 240 SC jest polecany w programach integrowanej produkcji owoców (IPO). Jest bezpieczny dla pożytecznych owadów, m.in. pszczoł i biedronek.



## Zakres stosowania, terminy i dawki

Jabłoń			Śliwa	
Szkodnik	Owocówka jabłkowieczka Toczyk gruszowiaczek	Zwójkówki	Szkodnik	Owocówka śliwkowieczka
Sposób i termin użycia preparatu	<p>Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (na podstawie obserwacji odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikatów służb ochrony roślin).</p> <p>Zalecana dawka jednorazowego stosowania: 0,4 l/ha.</p> <p>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1</p>	<p>Zabieg wykonać przed kwitnieniem (na początku fazy różowego pąka kwiatowego), lub w okresie wylęgania się letnich pokoleń gąsienic w lipcu lub sierpniu według komunikatów służb ochrony roślin.</p> <p>Zalecana dawka jednorazowego stosowania: 0,4 l/ha.</p> <p>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1</p>	Sposób i termin użycia preparatu	<p>Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (na podstawie obserwacji odłowów motyli w pułapkach feromonowych lub komunikatów służb ochrony roślin).</p> <p>Zalecana dawka jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.</p> <p>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1</p>

\* zalecana ilość wody 500–700 l/ha

## Runner™ 240 SC

- wysoka skuteczność przeciwko gąsienicom motyli owocówki oraz zwójkówki
- szybkie działanie
- długotrwałe działanie – nawet do 21 dni
- wysoka odporność na opady deszczu
- wysoka odporność na rozkład przez światło słoneczne
- polecany w integrowanych programach produkcji owoców

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.